

Réf.: PAR-NORDIK

62,59 € HT (74,86 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE EN CUIR FOURREE EN345 S3 SRC**

Tige dessus cuir pleine fleur huilé marron

Doublure quartier molletonnée

Demi première de propreté

Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché

Embout de protection non métallique 200 joules

Semelle de protection anti perforation non métallique 1100 N

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU.

+ P : Résistance de la semelle à la perforation.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR FOURÉE OU DOUBLÉE

Réf.: AL-MEGAFOURREE

64,10 € HT (76,66 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE FOURREE CUIR EN345 S3**

Tige en cuir pleine fleur, botte fourrée, doublure Air light, embout Classic Steel en acier, lame Classic en acier, semelle de contact PU-Bidensité.

NORMES :

EN 345 S3

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-BEAR2

65,68 € HT (78,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTES CUIR FLEUR FOURREES - S3 CI SRC**

Bottes fourrées Série WINTER BOOT. Tige : Cuir Fleur. Doublure : Fourrée laine Acrylique. Première de propreté : Feutre amovible. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Matériaux :Tige : cuir pleine fleur

Doublure : fourrure acrylique

Première de propreté (amovible) : feutre polyamide

Semelle : PU bi-densité.

Semelle anti-perforation et embout : acier inoxydable

Avantages :

Matière résistante à la pénétration de l'eau. Résistance au froid.

Points forts :

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement. Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique. Matière résistante à la pénétration de l'eau. Froid.

Exemples d'utilisation :

Industrie

Transport

Logistique

BTP

NORMES :

CE, EN 344-1 : 1997, EN 345-1:1997

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-DEVON2

65,68 € HT (78,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTES CUIR FLEUR FOURREES**

Bottes fourrées Série WINTER BOOT. Tige : Cuir Fleur. Doublure : Fourrée laine Acrylique. Première de propreté : Feutre amovible. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Matériaux : Tige : cuir pleine fleur
 Doublure : fourrure acrylique
 Première de propreté (amovible) : feutre polyamide
 Semelle : PU bi-densité.
 Semelle anti-perforation et embout : acier inoxydable

Avantages :
 Matière résistante à la pénétration de l'eau. Résistance au froid.

Points forts :
 Embout résistant aux chocs et à l'écrasement. Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique. Matière résistante à la pénétration de l'eau. Froid.

Exemples d'utilisation :

Industrie
 Transport
 Logistique
 BTP

NORMES :

CE, EN 345 S3 CI

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: LMT-BURAN

83,86 € HT (100,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE EN CUIR LEMAITRE EN 345 S3 A CI E FO P WRU**

Botte amagnétique en cuir pull up brun hydrofuge avec embout en polycarbonate et intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité. La protection indétectable avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique : Botte amagnétique en cuir pull up brun hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Helium Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapante, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

P = Résistance de la semelle à la perforation

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

NORMES :

CE, CI, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore brun/noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR FOURÉE OU DOUBLÉE

Réf.: AL-INDREN

153,90 € HT (184,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE EN CUIR EN 345 S3 CI HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur, fermeture à glissière en plastique, doublure en pile thermo-isolant.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

CI = Semelle isolante contre le froid

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

Attention : Seulement sur fabrication 12 semaines de délais

NORMES :

CE, EN 345 S3 HRO

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines